

# CENÍK 2018



všechny uvedené ceny jsou platné od 1.5.2018

[www.jisacolor.cz](http://www.jisacolor.cz)

JISA COLOR spol. s r.o., Pod Strání 2293/45, 100 00 Praha 10

e-mail: [jisacolor@seznam.cz](mailto:jisacolor@seznam.cz), [jisacolor@jisacolor.cz](mailto:jisacolor@jisacolor.cz)

otevírací doba: Praha (Po-Pá 7,00-16,00hod.), Havlíčkův Brod (Po-Pá 7,00-16,00hod.)

724230782, 724230785

724230783, 724230786

## Penetrace pod barvy, omítky, impregnace kamene a izolační spreje

### TÓNOVÁNÍ COLOREXPRESS a PRO MIX- ceny se liší podle odstínu

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
<b>PENETRACE CAPAROL, ALPINE</b>						
Caparol Grundier Konzentrat LF 1 : 5	penetrace pod disperzní barvy	10	L	1523,0	600,0	1842,8
		1	L	215,0	60,0	260,2
Caparol Tiefgrund LF	hloubkové penetrace pod disperzní barvy	12	kg	1525,0	80,0	1845,3
Caparol Tiefgrund TB	rozpouštědlová, bezbarvá, hloubkové penetrace plochy se zbytkem kilihu	10	L	2180,0	70,0	2637,8
Caparol Sylitöl koncentrát 1 : 1	penetrace pod silikátové barvy	12	kg	1525,0	160,0	1845,3
Caparol Amphisiilan LF koncentrát 1 : 1	penetrace pod silikonové barvy	12	kg	1896,0	160,0	2294,2
Caparol Capatox	biocidní roztok k ošetření inter. a exter. ploch napadených řasami, houbami nebo plísněm	10	L	756,0	66,0	914,8
		1	L	150,0	6,6	181,5
Caparol Capaplex	penetrační materiál na bázi umělé pryskyřice porobeton, kilihové barvy	10	L	1817,0	100,0	2198,6
Caparol Carbosol Grund	speciální penetrace pod barvy zesílené carbonovými vlákny Carbosol Nespri	12	kg	1764,0	100,0	2134,4
Caparol Putzgrund BILA	univerzální penetrace pod akrylátové, silikonové, silikátové a carbonové omítky	25	kg	1601,0	120,0	1937,2
ColorExpress- tónovatelná		7	kg	654,0	33,0	791,3
Caparol Putzgrund BS1	univerzální penetrace pod akrylátové, silikonové, silikátové a carbonové omítky	25	kg	1825,0	120,0	2208,3
		7	kg	739,0	33,0	894,2
Caparol Putzgrund BS2		25	kg	1950,0	120,0	2359,5
		7	kg	774,0	33,0	936,5
Caparol Putzgrund BS3		25	kg	2250,0	120,0	2722,5
		7	kg	858,0	33,0	1038,2
Caparol Putzgrund BS4		25	kg	2500,0	120,0	3025,0
		7	kg	928,0	33,0	1122,9
Caparol Disboxan 450	silikonová mikroemulze k hydrofobizační impregnaci fasád a kamenů	5	L	11235,0	250,0	13594,4
		1	L	2363,0	50,0	2859,2
Caparol Haftgrund	vnitřní kotvici nátěr na hladké podklady- beton, sádra, silikátové omítky, sádrokarton	10	L	1218,0	66,0	1473,8
ColorExpress- tónovatelná						
Caparol Capagrund	vnitřní kotvici nátěr na staré nátěry a hladké betonové plochy	10	L	1375,0	66,0	1663,8
ColorExpress- tónovatelná		5	L	719,3	33,0	870,4
<b>IZOLACNÍ SPREJE</b>						
Caparol Synthesan IsolierSpray	izolace skvm od sazí, kouře, nikotinu, vosků, mastných skvm, zaschlé okraje po vodě	0,4	L	154,6	dle použití	187,0
Mipa Isoliergrund Spray	izolace skvm od sazí, kouře, nikotinu, vosků, mastných skvm, zaschlé okraje po vodě	0,4	L	181,0	dle použití	219,0
HG sanita odstraňovač plísně	pro spáry u obkladů a dlažby, silikonové spáry, omítku a podobně	0,5	L	198	dle použití	239,6
<b>PENETRACE THERMOSHILD</b>						
ThermoShield FixPlus	univerzální penetrace	10	L	1000,0	83,0	1210,0
		1	L	100,0	8,3	121,0
<b>PENETRACE ROKO</b>						
Roko Rokolatex Plus koncentrát 1:5	univerzální akrylátová penetrace pod interiérové i fasádní bavy	5	L	271,0	250,0	327,9
		1	L	68,0	50,0	82,3
<b>PENETRACE MISTRAL, MIPA</b>						
Mipa Putzgrund Silikat bílá	penetrace pod silikátové omítky	15	kg	1351,0	100,0	1634,7
Mistral omítkový podklad bílá	penetrace pod akrylátové a silikonové omítky	25	kg	1182,0	160,0	1430,2
		15	kg	785,0	100,0	949,9
		7,5	kg	446,0	50,0	539,7
		4	kg	256,0	30,0	309,8
		1	kg	83,0	6,0	100,4
Mistral Primer	univerzální penetrace pod interiérové i fasádní barvy	10	L	380,0	100,0	459,8
		5	L	215,0	50,0	260,2
		1	L	66,0	10,0	79,9
Mistral Primer Elite	hloubková penetrace pod interiérové i fasádní barvy	10	L	851,0	80,0	1029,7
		5	L	463,0	40,0	560,2
		1	L	124,0	8,0	150,0

## Interiérové malířské barvy a báze k tónování

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
<b>BARVY CAPAROL VNITRNI DISPERZNI</b>						
JISA COLOR WANDFARBE bílá	bílá omyvatelná barva	40	kg	1236,0	130,0	1495,6
		15	kg	497,0	50,0	601,4
		7	kg	260,0	25,0	314,6
Caparol Primacryl Extra bílá	bílá dobře kryjící a ekonomicky výhodná barva	25	kg	520,0	80,0	629,2
Caparol Extra X1, X3	omyvatelná barva	25	kg	1750,0	80,0	2117,5
ColorExpress- tónovatelná		12,5	kg	950,0	40,0	1149,5
		7	kg	574,0	23,0	694,5
		2	kg	222,0	6,4	268,6
Caparol Malerit CE X1, X3	omyvatelná vysoce kryjící barva	10	L	1092,0	46,0	1321,3
ColorExpress- tónovatelná		5	L	635,0	23,0	768,4
		2,5	L	354,0	12,0	428,3
Caparol Indeko Plus CE X1, X2, X3	otěruvzdorná a omyvatelná barva pro nejnáročnější požadavky	10	L	1840,0	50,0	2226,4
ColorExpress- tónovatelná		5	L	1000,0	25,0	1210,0
		2,5	L	555,0	12,5	671,6
Caparol Rauhfaser	barva s plnivem z dřevěných vláken, .	25	kg	1129,0	83,0	1366,1

ColorExpress- tónovatelná	vytváření strukturovaných povrchů							
Caparol Metalocryl Interiér	lesklá barva s metalickým efektním vzhledem- interiér	5	L	1848,0	50,0	2236,1		
ColorExpress- tónovatelná		2,5	L	950,0	25,0	1149,5		
Caparol Sensitiv	matná barva pro potravinářské prostory a prostory pro alergiky	5	L	798,0	50,0	965,6		
ColorExpress- tónovatelná								
<b>VNITRNI LATEXOVA</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Caparol Seiden Latex CE X1, X2, X3	odolná ( čistící prostředky, dezinfekce ) a otěruvzdorná kvalitní barva třída oděru: 2	12,5	L	2179,0	62,0	2636,6		
ColorExpress- tónovatelná		2,5	L	590,0	12,0	713,9		
<b>VNITRNI VINILOVA</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Caparol Samtex 3 CE X1, X3	tupě matná barva, tenkovrstvé nátěry strukturovaných povrchů třída oděru: 2	10	L	1110,0	55,0	1343,1		
ColorExpress- tónovatelná		5	L	720,0	22,5	871,2		
		2,5	L	415,0	11,0	502,2		
Caparol Samtex 10 CE X1, X3	hedvábně matná barva nejvyšší kvality kuchyně, koupelny, schodiště třída oděru: 1	10	L	1638,0	50,0	1982,0		
ColorExpress- tónovatelná		2,5	L	549,0	12,5	664,3		
Caparol Samtex 20 CE X1, X2,X3	vysoký lesk- nejvyšší kvalita- omyvatelná hotely, školy, zdravotnická zařízení třída oděru: 1	10	L	1780,0	50,0	2153,8		
ColorExpress- tónovatelná		2,5	L	555,0	12,5	671,6		
<b>VNITRNI SILIKATOVA</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Caparol Sylitol BIO CE X1	barva s vysokou paropropustností vhodná na sanační omítky-obyt. prostory, kostely, památky	12,5	L	1500,0	45,0	1815,0		
ColorExpress- tónovatelná		5	L	715,0	17,5	865,2		
<b>VNITRNI MINERALNI</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Caparol Histolit Innenkalk bílá	barva na bázi vápenného hydrátu s přidávkem číhenného oleje-sanační omítky, kostely, památky do vnitřních prostorů	18	kg	1455,0	30/dva nátěry	1760,6		
Caparol Histolit Innenkalk BS1		18	kg	1607,0		1944,5		
Caparol Histolit Innenkalk BS2 tónovatelná		18	kg	1701,0		2058,2		
<b>BARVY THERMOSHILD VNITRNI DISPERZNI</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
ThermoShield Interieur	thermoizolační barva	12,5	L	3875,0	38,0	4688,8		
		5	L	1575,0	15,0	1905,8		
		1	L	310,0	3,0	375,1		
<b>BARVY MISTRAL VNITRNI DISPERZNI</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
MISTRAL Interiér Plus bílá	otěruvzdorná bílá malířská barva	40	kg	1125,0	125,0	1361,3		
		15	kg	495,0	50	599,0		
		7	kg	256,0	25,0	309,8		
		1	kg	49,0	3,0	59,3		
MISTRAL Albica B1, B2, B3 Pro Mix- tónovatelná	otěruvzdorná matná barva paropropustná	10	L	732,0	50,0	885,7		
		5	L	377,0	25,0	456,2		
		3	L	239,0	15,0	289,2		
		1	L	93,0	5,0	112,5		
<b>BARVY ROKO VNITRNI DISPERZNI</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Roko Rokounimal Extra bílá	univerzální malířská barva vysoká kryvost a bělost 93%	15	kg	299,0	60,0	361,8		
		40	kg	777,0	160,0	940,2		
Roko Rokounimal Plus bílá	profesionální malířská barva pro interiéry vysoká kryvost a bělost 94%	4	kg	106,0	16,0	128,3		
		15	kg	332,0	60,0	401,7		
		40	kg	867,0	160,0	1049,1		
Roko Interiér SUPER bílá	profesionální malířská barva pro interiéry zářivě bílá	1,5	kg	77,0	6,0	93,2		
		7,5	kg	250,0	30,0	302,5		
		15	kg	485,0	60,0	586,9		
		40	kg	1279,0	160,0	1547,6		
<b>CAPAROL,ALPINA, ROKO FUNKCNI NATERY</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Caparol Indeko W-bílá interiérová	určena k opravě ploch napadených plísní a pro preventivní ošetření ploch, kde hrozí výskyt plísní-vinné sklepy, pivovary, mléčná hospodářství,	10	L	2280,0	35,0	2758,8		
		2,5	L	682,0	9,0	825,2		
Caparol IsoDeck-bílá interiérová	rychlá a ekonomická renovace stěn a stropů znečištěných nikotínem	15	kg	1935,0	20,0	2341,4		
		7	kg	1022,0	10,0	1236,6		
Alpina Magneto sada základní, krycí barva a sada magnetů	magnetická barva	1	ks	840,0	2,0	1016,4		
Alpina Magneto	magnetická barva	1	L	368,0	2,0	445,3		
Alpina Magneto sada	krycí barva	1	L	272,0	2,0	329,1		
2 x Sada Magnetů	magnety	2	ks	316,0		382,4		
Caparol Filtergrund	izolační nátěr k překrytí skvrn na podkladu-nikotin, kouř, saze, vody, asfaltu a pryskyřic	12	kg	2255,0	66,0	2728,6		
Roko Anti- Stain	malířská barva k překrytí skvrn na podkladu-nikotin, kouř, saze, vody, asfaltu a pryskyřic	1,5	L	292,0	10,0	353,3		
		5	L	945,0	33,0	1143,5		
Roko Kuki- Paint- set bílá transparentní	popisovatelná barva	1	ks	970,0	2,0	1173,7		
		1	ks	970,0	2,0	1173,7		
<b>Fasádní barvy a báze k tónování</b>								
název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH		
<b>BARVY CAPAROL FASADNI DISPERZNI</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Alpina Expert Fassadenfarbe	bílá fasádní barva	15	L	1389,0	60,0	1680,7		
Caparol Muresko Plus CE X1, X2, X3	fasádní barva zesílená siloxanem	10	L	2086,0	40,0	2524,1		
ColorExpress- tónovatelná		5	L	1213,0	20,0	1467,7		
		2,5	L	648,0	10,0	784,1		
Caparol Amphisil CE X1, X2	fasádní barva silikátového charakteru zesílená siloxanem	10	L	2128,0	40,0	2574,9		
ColorExpress- tónovatelná		2,5	L	698,0	10,0	844,6		
Caparol Amphibolin CE X1, X2, X3	univerzální disperzní barva na bázi čistých akrylátů s přilnavostí téměř všech podkladů	10	L	2570,0	42,0	3109,7		
ColorExpress- tónovatelná		5	L	1425,0	21,0	1724,3		
		1,25	L	467,0	6,3	565,1		
Caparol Metalocryl Exteriér	disperzní fasádní barva s metalickým efektem	10	L	7172,0	50,0	8678,1		
ColorExpress- tónovatelná		5	L	3806,0	25,0	4605,3		
Caparol Disbokret 515 CE X1	kvalitní finální nátěr na beton s extrémně vysokou kryvostí, vysoké zatížení, překrývá drobné trhliny do velikosti 0,1mm	12	L	2652,0	dle použití	3208,9		
Caparol Disbokret 515 CE X2		12	L	2328,0	dle použití	2816,9		
Caparol Disbokret 515 bílá		15	L	2835,0	dle použití	3430,4		
ColorExpress- tónovatelná								
Caparol Disbokret 535	lazura na beton, vymývaný i strukturovaný pro vnější použití	12	L	3287,0	83,0	3977,3		
ColorExpress- tónovatelná								
<b>BARVY CAPAROL FASADNI MINERALNI</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Caparol Histolit Fassadenkalk bílá	barva na bázi vápenného hydrátu s přidávkem číhenného oleje-sanační omítky, kostely, památky do venkovních prostorů pro oblast péče o památkové objekty	18	kg	2154,0	26/dva nátěry	2606,3		
Caparol Histolit Fassadenkalk BS1		18	kg	2306,0		2790,3		
Caparol Histolit Fassadenkalk BS2 tónovatelná		18	kg	2400,0		2904,0		
<b>BARVY CAPAROL FASADNI SILIKATOVE</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>						
Caparol Sylitol Finisch CE X1, X3	modifikovaná disperzně- silikátová barva	10	L	2060,0	40,0	2492,6		

ColorExpress- tónovatelná	sjednocení nestejnóměrného barevného odstínu	2,5	L	670,0	10,0	810,7
Caparol Sylitol Fassadenfarbe Bílá	silikátová barva s vysokou kryvostí, nekřídíje	25	kg	3775,0	65,0	4567,8
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS1	umělecké a památkové objekty	25	kg	3975,0	65,0	4809,8
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS2		25	kg	4100,0	65,0	4961,0
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS3		25	kg	4400,0	65,0	5324,0
Caparol Sylitol Fassadenfarbe BS4		25	kg	4650,0	65,0	5626,5
Caparol Sylitol MINERA	základní a krycí barva s křemenným pískem	22	kg	2332,0	48,0	2821,7
tónovatelná	překrývání trhlin					
<b>BARVY CAPAROL</b>	<b>FASADNÍ SILIKONOVE</b>				<b>vydatnost z bal./m2</b>	
Caparol AmphiSilan Plus CE X1, X3	matná silikonová barva, rychleschnoucí, odolná agresivním složkám znečištěného ovzduší	10	L	2594,0	50,0	3138,7
ColorExpress- tónovatelná		2,5	L	772,0	12,5	934,1
Caparol CarboSol Nespri Bílá	silikonová barva využívající nanotechnologii	25	kg	5875,0	65,0	7108,8
Caparol CarboSol Nespri BS1	plněná uhlíkovými vlákny	25	kg	6075,0	65,0	7350,8
Caparol CarboSol Nespri BS2		25	kg	6200,0	65,0	7502,0
Caparol CarboSol Nespri BS3		25	kg	6500,0	65,0	7865,0
Caparol CarboSol Nespri BS4		25	kg	6750,0	65,0	8167,5
Caparol CarboSol Nespri Bílá		5	kg	1315,0	13,0	1591,2
Caparol CarboSol Nespri BS1		5	kg	1355,0	13,0	1639,6
Caparol CarboSol Nespri BS2		5	kg	1380,0	13,0	1669,8
Caparol CarboSol Nespri BS3		5	kg	1440,0	13,0	1742,4
Caparol CarboSol Nespri BS4		5	kg	1490,0	13,0	1802,9
Caparol ThermoSan CE X1, X3	renovační barva pro tepelně izolační systémy	10	L	3800,0	36,0	4598,0
pro veškeré zateplovací systémy	s výbornou ochranou proti biologickému znečištění ( plísně, řasy, houby )	2,5	L	1075,0	9,0	1300,8
<b>BARVY THERMOSHILD</b>	<b>FASADNÍ DISPERZNI</b>				<b>vydatnost z bal./m2</b>	
ThermoShield Extérieur	thermoizolační barva	12,5	L	5000,0	38,0	6050,0
		5	L	2000,0	15,0	2420,0
		1	L	400,0	3,0	484,0
<b>BARVY MISTRAL</b>	<b>FASADNÍ DISPERZNI</b>				<b>vydatnost z bal./m2</b>	
MISTRAL Fassade Praktik bílá	bílá disperzní fasádní barva	25	kg	1405,0	85,0	1700,1
		15	kg	942,0	50,0	1139,8
		7	kg	479,0	25,0	579,6
MISTRAL Fassade B1, B2, B3	disperzní fasádní barva	10	L	1241,0	40,0	1501,6
Pro Mix- tónovatelná		5	L	655,0	20,0	792,6
		1	L	180,0	4,0	217,8

## Pastovité a mozaikové omítky

		Reibputz- točené			Rillenputz- rýhované		
název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH	
<b>OMÍTKY CAPAROL</b>	<b>DISPERZNI</b>						
Caparol Capatect KD Reibputz 15	točená omítka 10mm bílá	25	kg	1375,0	10,0	1663,8	
Caparol Capatect KD Reibputz 20	točená omítka 2mm bílá	25	kg	1375,0	8,0	1663,8	
<b>omítky tónované- barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla</b>					<b>vydatnost z bal./m2</b>		
Caparol Capatect KD Reibputz 15, 20	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	1425,0	10,0	1724,3	
Caparol Capatect KD Reibputz 15, 20	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	1675,0	8,0	2026,8	
Caparol Capatect Faschenputz K 10	točená omítka 1mm bílá	25	kg	1700,0	14,0	2057,0	
<b>barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla</b>					<b>vydatnost z bal./m2</b>		
Caparol Capatect Faschenputz K 10	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	1750,0	14,0	2117,5	
Caparol Capatect Faschenputz K 10	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	2000,0	14,0	2420,0	
<b>SILIKONOVA</b>					<b>vydatnost z bal./m2</b>		
Caparol Capatect SH Reibputz 15	točená omítka 1,5mm bílá	25	kg	1525,0	10,0	1845,3	
Caparol Capatect SH Reibputz 20	točená omítka 2mm bílá	25	kg	1525,0	8,3	1845,3	
Caparol Capatect SH Reibputz 30	točená omítka 3mm bílá	25	kg	1525,0	7,0	1845,3	
<b>tónované- barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla</b>					<b>vydatnost z bal./m2</b>		
Caparol Capatect SH Reibputz 15,20,30	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	1575,0	7 - 10	1905,8	
Caparol Capatect SH Reibputz 15,20,30	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	1825,0	7 - 10	2208,3	
<b>CARBON</b>					<b>vydatnost z bal./m2</b>		
Caparol Carbopor Reibputz 15	točená omítka 1,5mm bílá	25	kg	1975,0	10,0	2389,8	
Caparol Carbopor Reibputz 20	točená omítka 2mm bílá	25	kg	1975,0	8,0	2389,8	
<b>barevné příplatky podle Součinitele odrazu světla</b>					<b>vydatnost z bal./m2</b>		
Caparol Carbopor Reibputz 15, 20,30	cenová skupina BS1,2-souč.světla 26-100	25	kg	2025,0	7 - 10	2450,3	
Caparol Carbopor Reibputz 15,20,30	cenová skupina BS3,4-souč.světla 0-25	25	kg	2275,0	7 - 10	2752,8	

<b>OMÍTKY MISTRAL DISPERZNI</b>		<b>( H ) točená 0,5mm,1,5mm,2mm,3mm a ( R ) rýhovaná 1,5mm,2mm,3mm</b>				
Omítka akrylátová bílá	omítka odolná povětrnostním vlivům	25	kg	1021,0	podle zrnitosti	1235,4
Omítka akrylátová bezpříplatková	odstín Misrál Symphony	25	kg	1115,0	podle zrnitosti	1349,2
Omítka akrylátová příplatková	odstín Misrál Symphony	25	kg	1500,0	podle zrnitosti	1815,0

<b>OMÍTKY MISTRAL SILIKONOVA</b>		<b>( H ) točená 0,5mm,1,5mm,2mm,3mm a ( R ) rýhovaná 1,5mm,2mm,3mm</b>				
Omítka silikonová bílá	dlouholetá životnost	25	kg	1115,0	podle zrnitosti	1349,2
Omítka silikonová bezpříplatková	odstín Misrál Symphony	25	kg	1205,0	podle zrnitosti	1458,1
Omítka silikonová příplatková	odstín Misrál Symphony	25	kg	1590,0	podle zrnitosti	1923,9

<b>OMÍTKY MIPA SILIKATOVA</b>		<b>( K ) točená ( R ) rýhovaná 1,5mm,2mm</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>		
Mipa Silikat Edelputz K2 1,5mm	pastovitá omítka, přirozeně odolná	20	kg	1276,0	(K) 8,3 - (R) 10	1544,0
Mipa Silikat Edelputz K3 2mm	biotickému napadení, hydrofóbní	20	kg	1276,0	(K) 6,6 - (R) 9	1544,0

<b>DEKORATIVNÍ OMÍTKA PRO SOKLY , OMYVATELNA</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>				
Caparol KD Buntsteinputz mozaika	střednězrnny- přírodní kámen	25	kg	2075,0	5,0	2510,8
Mistral Mosaiková omítka	střednězrnny- umělý kámen	20	kg	1520,0	4,5	1839,2
		10	KG	826,0	2,3	999,5
Weber.pas marmolit	jemnozrnny- přírodní kámen	20	kg	1489,0	5,7	1801,7
Weber.pas marmolit	střednězrnny	20	kg	1489,0	4,4	1801,7
Weber.pas marmolit	hrubozrnny	20	kg	1489,0	2,1	1801,7

<b>FASADNÍ MINERALNÍ OMÍTKA A THERMOIZOLAČNÍ OMÍTKA</b>		<b>vydatnost z bal./m2</b>				
Caparol Capatect UNI	minerální omítka zesílená karbonovými vlákny	25	kg	575,0	7,5	695,8
jemně strukturované povrchy						
Omítka ETG B-450	poskytuje tepelně hydrozolační a zvukovou izolaci konstrukce	10	KG	550,0	3 -4	665,5

## Sádrové stěrky, špachtlovací a opravné hmoty

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Mistral Massa S	pastovitý stěrkový tmel pro interier	25	kg	547,0	13,88	661,9
	dobře brousitelný	15	kg	366,0	8,33	442,9
	1,8kg/m2/tl.1,5mm	7	kg	216,0	3,88	261,4

		2	kg	95,0	1,11	115,0
Keraštuk Exteriér	pastovitá štuková omítka pro tenkovrstvou	40	kg	519,0	20,0	628,0
štuková omítka	finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí	15	kg	211,0	7,5	255,3
Keraštuk Interiér	pastovitá štuková omítka pro tenkovrstvou	40	kg	499,0	22,0	603,8
štuková omítka	finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí	8	kg	109,5	4,5	132,5
Rokoštuk Interiér	pastovitá štuková omítka pro tenkovrstvou	30	kg	375,0	15,0	453,8
štuková omítka	finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí	15	kg	201,0	7,5	243,2
	spotřeba:2kg/m2/tl.1,5mm	5	kg	70,0	2,5	84,7
Rokofinal Plus spotřeba:0,3-0,6kg/m2	pastovitá stavební hmota určená pro tenko-	15	kg	345,0	30,0	417,5
dokončovací tmel na sádkarton do 1mm	vrstvou finální povrchovou úpravu sádkartonu	5	kg	124,0	10,0	150,0
Rokoplast	práškový spárovací tmel na základní	20	kg	626,0	66,0	757,5
práškový spárovací tmel	tmelení spár sádkartonových konstrukcí	5	kg	173,0	17,0	209,3
	spotřeba:0,3kg/bm spáry	2	kg	78,0	7	94,4
Roko Cover 0	pastovitý stěrkový tmel pro interiéř	30	kg	504,0	30,0	609,8
aplikace do 4mm	dobře brousitelný	15	kg	258,0	15,0	312,2
	spotřeba:0,4 - 1,4kg/m2	5	kg	90,0	5	108,9
SIGA PRO Bufill superlehký	šlehaný tmel	1000	ml	164,0	dle použití	198,4
		500	ml	98,0	dle použití	118,6
		250	ml	74,0	dle použití	89,5
SIGA PRO Akryl tmel	akrylový tmel	310	ml	38	dle použití	46,0
SIGA PRO Sanitátní	silikonový tmel bílá, transp.	310	ml	115,0	dle použití	139,2
SIGA 44U polyuretanový tmel 25	diletační spáry, beton, zdvo, kov, plast	310	ml	148	dle použití	179,1
SIGA Montážní pěna 44U pistole	polyuretan, těsnění, montáž, izolace	750	ml	110,0	dle použití	133,1
SIGA Montážní pěna 44U trubička	polyuretan, těsnění, montáž, izolace	750	ml	105,0	dle použití	127,1
SIGA Montážní pěna 44U trubička	polyuretan, těsnění, montáž, izolace	300	ml	79,0	dle použití	95,6
SIGA PRO Čistič	čištění aplikační pistole	500	ml	128,0	dle použití	154,9
SIGA PRO GUN celoroční profesional	lepící polyuretanové lepidlo	750	ml	122,0	8 až 12m2/bal	147,6
SIGA 44U Taurus Glue	vysokepevnostní lepidlo s okam. fixací	290	ml	145,0	dle použití	175,5

## Kreativní techniky pro povrchové úpravy fasád a interiéru

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
<b>fasádní technika Accento- hladká vícevrstvá technika</b>						
Caparol Accento Dekorspachtel 2015	stěrkový tmel na organické bázi exter.,inter	10	kg	1060,0	7,0	1282,6
Accento Effektspachtel	transparentní, efektní ochranná vrstva pro inter. a exter.	1	kg	357,0	10	432,0
	zlatý, stříbrný, měď	1	kg	391,0	10,0	473,1
<b>fasádní technika Autentico-klasický hladký pohledový beton a Filigrano- jemná grafická struktura</b>						
Caparol ArmaReno 700	strukturovaná vrstva 3mm/1m2/3,5kg	25	kg	473,0	7,0	572,3
Caparol Capatect SH Modellierputz Fein	stěrka pohledového betonu	25	kg	1700,0	8,0	2057,0
Caparol Capatect SH Modellierputz Fein	stěrka pohledového betonu BS1, BS2	25	kg	1750,0	8,0	2117,5
Caparol Capatect SH Modellierputz Fein	stěrka pohledového betonu BS3, BS4	25	kg	2000,0	8,0	2420,0
Caparol Histolit Antik Lazur	kosmetický přípravek při modernizaci, barevné	10	L	1522,5	100,0	1842,2
lazurová barva	oživení beton, podkladů a zdí s přírodního kamene	5	L	808,0	50,0	977,7
<b>úpravy stěn v interiéru Arte Twin „ Mono Metallic "</b>						
Caparol Capadecor Arte-Twin Basic	základní tmel, plocha se třpytivým nebo	5	L	2446,0	dle použití	2959,7
	svítivým povrchem					
Caparol Capadecor Arte-Twin Effect	poloprůhledný tmel s perlovými pigmenty Gold	2,5	L	1587,0	dle použití	1920,3
Gold, Silver	Silber	2,5	L	1587,0	dle použití	1920,3
<b>kreativní technika se silným výrazem Switch „ Royal "</b>						
Caparol Deco Lazur lesklá	disperzní lazurovací barva exteriér a interiéř	5	L	1115,0	50,0	1349,2
ColorExpress- tónovatelná	efektní ochranná vrstva	2,5	L	660,0	25,0	798,6
Caparol Deco Lazur matná	disperzní lazurovací barva exteriér a interiéř	5	L	1290,0	34,0	1560,9
ColorExpress- tónovatelná	efektní ochranná vrstva	2,5	L	702,5	17,0	850,0
<b>imituje pravý leštěný mramor StuccoDecor Di Luce „ Mramor "</b>						
Caparol Akkordspachtel jemný	stěrkový tmel na organické bázi pro interiéř	25	kg	840,0	14,0	1016,4
	1,8/1mm/m2	8	kg	370,0	5,0	447,7
Caparol Akkordspachtel střední	stěrkový tmel na organické bázi pro interiéř	25	kg	840,0	11,0	1016,4
Caparol StuccoDecor Di Luce	částečně transparentní materiál, který je dvakrát	5	L	2290,0	32,0	2770,9
	nanášen prostřednictvím stěrky	2,5	L	1215,0	16,0	1470,2
Caparol Calcino pasta	impregnační minerální pasta	0,75	kg	790,0	18,0	955,9
<b>Capa Gold „ Linie "</b>						
Caparol Capa Gold	matná akrylátová barva se zlatým metalickým	5	L	3800,0	34,0	4598,0
	efektním vzhledem- exteriér a interiéř	2,5	L	2025,0	17,0	2450,3
Caparol Metalocryl Interiér	lesklá disperzní barva s metalickým efektním	5	L	1760,0	50,0	2129,6
ColorExpress- tónovatelná	vzhledem- interiéř	2,5	L	905,0	20,0	1095,1
Caparol Arte- Lasur	vícebarevná lazura s výrazným kontrastem bílých	2,5	L	1130,0	10/dvě vstvy	1367,3
ColorExpress- tónovatelná	vložek	5	L	2153,0	20/dvě vstvy	2605,1
Caparol Arte- Lasur Color- FERRARA	akrylátová lazura s výrazným kontrastem bílých	2,5	L	1376,0	20,0	1665,0
LIVORNO	vložek připravená ve třech základních odstínech	2,5	L	1376,0	20,0	1665,0
GROSSETO		2,5	L	1376,0	20,0	1665,0
Caparol Calcino pasta	impregnační minerální pasta	0,75	kg	790,0	18,0	955,9

## Základové a vrchní nátěry

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
<b>BARVY ROZPOUSTĚDOVE</b>						
Caparol Capalack AllGrund	alkydový základní nátěr, ocel, železo, zinek, měď,	0,95	L	320	9,5	387,2
ColorExpress- tónovatelná	hliník, pozink, tvrzené PVC i dřevo, rychleschnoucí	2,38	L	774,3	23,0	936,8
Caparol Metallgrund 783	rychleschnoucí základní nátěr na ocel a železo	0,4	L	130	4,0	157,3
	ve spráji, interiéř, exteriér					
Caparol Capalack Profi HG bílá, trans.	vysoce lesklý alkydový krycí nátěr nejvyšší kvality	0,95	L	397,1	12,0	480,5
ColorExpress- tónovatelná	dřevo, kov, PVC	2,35	L	928,6	30,0	1123,6
Caparol Capalack Profi SM bílá, trans.	hedvábně matný alkydový krycí nátěr nejvyšší	0,95	L	371,45	12,0	449,5
ColorExpress- tónovatelná	kvality, dřevo, kov, PVC	2,35	L	888,3	30,0	1074,8
Caparol Capalack Ventii 3 v jednom	hedvábně matný alkydový nátěr na dřevo- okna	0,95	L	350	8,0	423,5
ColorExpress- tónovatelná bílá, trans.	dveře, obklady-základ, mezinátěr i krycí nátěr	2,37	L	798,0	20,0	965,6
Caparol ProfiCompact 3 v jednom	matný alkydový nátěr na ocel, lehké kovy,	0,95	L	410	8,0	496,1
ColorExpress- tónovatelná bílá, trans.	pozink, plech- základ, mezinátěr i krycí nátěr	2,37	L	986,0	20,0	1193,1
Mipa Mipalux Silber-Metallic RAL9006	rychleschnoucí alkydový nátěr na dřevo, kov	0,75	L	420,0	7,5	508,2
		2,5	L	999,0	25,0	1208,8
Mipa Mipalux Goldlack ZLATY	rychleschnoucí alkydový nátěr na dřevo, kov	0,75	L	908,0	7,0	1098,7

ROKO Rokoprim RK 101 základní barva na dřevo a kov	základní barva na dřevo a kov bílá, šedá, červenohnědá	0,75 3,2 12	L L kg	98,0 375,0 826,0	7,5 32,0 75,0	118,6 453,8 999,5
ROKO Rokoformex S 2003 základní barva na lehké kovy	základní barva na lehké kovy zelená	0,8 6	kg kg	155,4 1058,4	7,5 32,0	188,0 1280,7
ROKO Rokoemail S 2029 bílá báze Rokoexpress- tónovatelná cena materiálu + tónování	email syntetický rychleschnoucí -lesk stroje, konstrukce	0,8 4 8	L L L	130,0 618,0 1236,0	8,0 32,0 80,0	157,3 747,8 1495,6
ROKO Rokoemail S 2029 transparentní Rokoexpress- tónovatelná cena materiálu + tónování	email syntetický rychleschnoucí -lesk stroje, konstrukce	0,7 3,5 7,7	L L L	99,0 467,6 1027,9	8,0 32,0 80,0	119,8 565,8 1243,8
ROKO Rokosil 3 v 1 bílá, šedá, černá, slon. kost. červenohnědá	samozákladující antikorozní rychleschnoucí barva přímo na pozink, ocel, beton- polesek	0,6 3	L L	152,4 691,1	4,8 24,0	184,5 836,3
ROKO Rokosil 3 v 1 hnědá, modrá, zelená červená, žlutá,	samozákladující antikorozní rychleschnoucí barva přímo na pozink, ocel, beton- polesek	0,6 3	L L	163,8 736,5	4,8 24,0	198,2 891,1
ROKO Rokoemail S 2013 bílá, šedá, černá, hnědá, slon. kost	univerzální barva na kov a dřevo	0,6 3 9	L L kg	121,5 562,4 1235,0	6,0 30,0 60,0	147,1 680,5 1494,3
ROKO Rokoemail S 2013 modrá, zelená červená, žlutá,	univerzální barva na kov a dřevo	0,6 3 9	L L kg	145,2 681,9 1576,9	6,0 30,0 60,0	175,7 825,1 1908,1

## SPREJE

Alpine Disbocolor 400ml ADR lesk, mat dřevo, ocel, železo, PVC, měď, zinek	rychleschnoucí akrylátový email ve spreji- zlatý, stříbrný a odstíny RAL bílá, červená, hnědá atd.	0,4	L	133,0	5,6	160,9
Alpine Disbocolor 400ml ADR lesk, mat	akrylátový email ve spreji transparentní	0,4	L	133,0	5,6	160,9
SOPEC FLUO Spray	značkovací barva pro krátkodobé značení žlutá, zelená, oranžová	0,40	L	199,0	dle použití	240,8
Mipa Linien- Markierer Profi Spray- bílá žlutá	značkovací sprej na silnice, parkoviště, parkovací stání	0,75	L	346,0	dle použití	418,7
Mipa Miparox Spray antikorozní, brání vzniku rzi	vytváří tmavě šedou až černou ochrannou vrstvu která po 12 hodinách vytvoří základní nátěr	0,50	L	371,0	dle použití	448,9

## BARVY VODOUREDITELNÉ

Caparol Capacryl Haftprimer XV, XT ColorExpress- tónovatelná	základní nátěr s extrémní přilnavostí exteriér, interiéř	0,7 2,4 9,6	L L L	270 741,0 2540,0	7,5 25,0 100,0	326,7 896,6 3073,4
Capacryl PU- Vorlack XV, XT, XM ColorExpress- tónovatelná	akrylový mezinátěr dřevo, kov, PVC, dětské hračky	0,7 2,4 9,6	L L L	293,0 874,0 3387,0	7,0 24,0 96,0	354,5 1057,5 4098,3
Capacryl PU- Gloss, Satin, Matt XV, XT, XM ColorExpress- tónovatelná	lesklý akrylový krycí nátěr dřevo, kov, PVC, dětské hračky	0,35 0,7 2,4 9,6	L L L L	192,0 246,0 658,0 2318,0	3,5 7,0 24,0 96,0	232,3 297,7 796,2 2804,8
ROKO Rokosil Aqua 612 ( Balakryl ) základní i vrchní barva na dřevo, kov, beton	samozákladovací barva - jednošichtovka bílá, šedá, červenohnědá	0,6 3,2	L L	129,0 612,0	6,0 30,0	156,1 740,5

## Průmyslové barvy Mipa Profesional Coating System

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Mipa VC 555-20- kovářská barva sk.1 odstíny DB 501,502,503,510,5501,602,701 702,703,704,6602,7701,7702	vysoce tixotropní alkydvinyllová silnovrstvá barva v jednom nátěru zesílená obsahem železné slidy	1 5 20	kg kg kg	450 1900,0 6900	2,5/dvě vstvy 12,5/dvě vstvy 50/dvě vstvy	544,5 2299,0 8349,0
Mipa VC 555-20- kovářská barva sk.2 odstíny DB 301,310,3301,8801,6601, 601,603,610	vhodná pro kovářské prvky, ploty, okapy, střechy, kovové dílce	1 5 20	kg kg kg	545 2280,0 8420	2,5/dvě vstvy 12,5/dvě vstvy 50/dvě vstvy	659,5 2758,8 10188,2
Mipa ředidlo UN	univerzální ředidlo pro syntetické laky	1 5	L L	165 752	dle použití	199,7 909,9
Mipa ředidlo UN 21	univerzální ředidlo pro syntetické laky určeno pro stříkání	1 5	L L	173,0 900,0	dle použití	209,3 1089,0

## Impregnace, lazury a bezbarvé nátěry na dřevo

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Caparol Impregnace na dřevo bezbarvý základ	s ochranou proti dřevokazným houbám okna, dveře, sruby, fasádní obklady, ploty	0,75 2,5 10	L L L	292,5 785,0 2570,0	9,0 30,0 90,0	353,9 949,9 3109,7
Mipa Mipaxyl Special bezbarvý základ	impregnační základní nátěr na dřevo s ochranou proti dřevokazným houbám a namodráním	1 5	L L	273,0 1050,0	12,0 60	330,3 1270,5
Alpina Express Grund vodní báze bezbarvý základ	impregnační základní nátěr na dřevo, sjednocující, vytváří spojovací můstek	0,75	L	174,0	9,0	210,5 0,0
Caparol Capadur CE F7-ProtectLazur ColorExpress- tónovatelná	neodkapavající středně vrstvá lazura pro velké inter. a exter. povrchy-dřevěné stropy, obklady	1 2,5	L L	336,0 813,0	10,0 25,0	406,6 983,7
Caparol Capadur LazurGel ColorExpress- tónovatelná	exteriéřová neodkapavající tenkovrstvá lazura funkční-obložení, okenice, dveře	1 2,5	L L	309,0 717,0	10,0 25,0	373,9 867,6
Caparol Capadur Parkettlack lesk, mat vodní báze- transparentní	interiéřový matný nebo lesklý vododou ředitelný nátěr na podlahy a parkety	0,75 2,5	L L	386,0 1130,0	7,5 25,0	467,1 1367,3
Alpina HolzLasur-olejová lazura na dřevo vodní báze-interiéř, exteriér	neodkapavající tenkovrstvá lazura, odpuzuje vodu okna, dveře, sruby, fasádní obklady, ploty	0,75 2,5	L L	144,0 410,0	9,0 30,0	174,2 496,1
Alpina lak na nábytek lesk, mat vodní báze- interiéř	bezbarvý lak na nábytek, perfektní zachování vzhledu dřeva, perfektní čistění	0,75 2,5	L L	219,0 550,0	6,5 22,0	265,0 665,5
Alpina lak na nábytek lesk, mat interiéř	bezbarvý lak na nábytek, perfektní zachování vzhledu dřeva, perfektní čistění	0,75 2,5	L L	225,0 693,0	7,5 25,0	272,3 838,5
Alpina olej na dřevo vodní báze-světlý, střední, tmavý	olej na dřevo, nábytek exteriér a interiéř	0,75 2,5	L L	182,0 455,0	11 37,0	220,2 550,6
Alpine na parkety lesk, mat interiéř	lak s perfektním rozléváním a uzavíráním pórů, odolnost poškrábání	0,75 2,5	L L	219,0 503,0	7,5 25	265,0 608,6
Alpine lodní lak -lesk bezbarvý lak	lak s perfektním rozléváním a uzavíráním pórů, lak odolný mořské a sladké vodě	0,75 2,5	L L	230,0 545,0	9,0 30	278,3 659,5

## Podlahové nátěry

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Caparol Disbopox 443	vodou ředitelná dvousložková epoxidová penetrace základní nátěr, impregnace betonových podlah	10 5	kg kg	4310,0 2350,0	100- 50 50- 25	5215,1 2843,5
Caparol Disbon 481 EP- Uniprimer	vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr	1	kg	635,0	8,0	768,4

spojovací most pro nesavé materiály	vnitřní a vnější použití	10	kg	4570,0	80,0	5529,7
Caparol Disbon 404 CE X1, X2, X3	jednosložkový minerální nátěr na podlahy a retenční	12,5	L	4112,5	60,0	4976,1
ColorExpress- tónovatelná, exter., interier	vany zesílený uhlíkový vlákny, na mírně namáhané podlahy- sklepy, kočárkárny	2,5	L	947,5	12,0	1146,5
Caparol Disbopox 447 CE X1, X2, X3	vodou ředitelná dvousložková epoxidová hmota na mírně a středně namáhané podlahy	10	kg	3460,0	25,0	4186,6
sklady, archivy,obchody, chdby, schodiště	sklady, archivy,obchody, chodby, schodiště					
Caparol Disbopox 442	vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový nátěr pro podlahy v garážích, skladech	10	kg	3620,0	25,0	4380,2
odolává změkčovadlům z pneumatik	oleje a ropné produkty					
Betongrau,Mittelgrau,Kieselgrau tři odstíny						

## Zateplování ETICS, obkladové pásy Meldorfer

jsme autorizovaní prodejci izolačního systému CAPAROL, MISTRÁL, MIPA, WEBER

název výrobku	popis	bal.	j.	cena Kč/ks bez DPH	vydatnost z bal./m2	cena Kč/ks s DPH
Alpina Expert Kleberspachtel lepící a armovací ( polystyren, vata )	práškové lepidlo k lepení izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny	25	kg	147,5	dle použití	178,5
Mistral Tectotherm lepící a armovací ( polystyren, vata )	práškové lepidlo k lepení izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny ( certifikovaný )	25	kg	231,0	dle použití	279,5
Mistral Tmel lepící a armovací ( polystyren, vata )	práškové lepidlo k lepení izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny	25	kg	182,0	dle použití	220,2
Caparol Capatect 186M lepící a armovací ( polystyren )	práškové lepidlo k lepení izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny	25	kg	305,0	dle použití	369,1
Caparol Capatect Top Fix Kleber lepící ( polystyren )	práškové lepidlo k lepení izolačních desek	25	kg	275,0	dle použití	332,8
Caparol Capatect 133 Haftmortel fein lepící a armovací ( polystyren, vata )	práškové lepidlo k lepení izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny	25	kg	305,0	dle použití	369,1
Caparol Capatect výstužná tkanina	sklotextilní tkanina s povrchovou úpravou k armování základních vrstev	55	m2	1045,0	55,0	1264,5
Caparol Capatect pancéřová tkanina	zesílená sklotextilní tkanina s povrchovou úpravou armování základních vrstev	25	m2	1325,0	25,0	1603,3
Caparol Meldorfer obkladové pásy	obkladové pásy imitující rezné zdvo, jak bylo a je používáno ve stavebnictví	3	m2	2316,0	3,0	2802,4
Caparol Meldorfer 080 šedý lepící tmel	tmel k lepení obkladových pásků připravený k okamžitému použití	25	kg	1800,0	8,5	2178,0
Caparol Meldorfer 080 bílý lepící tmel	tmel k lepení obkladových pásků připravený k okamžitému použití	25	kg	2625,0	8,5	3176,3
Caparol Meldorfer 081 šedý spárovací tmel	tmel pro dodatečně plně spárování připravený k okamžitému použití	25	kg	2500,0	8,5	3025,0

## Ochranné nátěry proti graffiti

Mistral Antigrffiti Likvidace	Přípravek na odstranění graffiti, sprejů a barev	5	L	1995,0	30,0	2414,0
SCALP KTX 07 matt/ lesk	vysoce účinná permanentní paropropustná ochrana proti graffiti	5	L	5795,0	15 až 50	7012,0
		1	L	1195	3 až 10	1446,0
SCALP KTX 07 primer	penetrace pod izolační nátěr SCALP KTX 07	5	L	3190,0	50,0	3859,9
		1	L	675	10	816,8
Mistral Antigrffiti Prevence	vysoce účinná ochrana proti graffiti	1	L	536,0	6,0	648,6